



T.C
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 74272931/813.99/1940493
Konu: Okul Sütü Programı

20/02/2015

..... MÜDÜRLÜĞÜNE
ERGANİ

İlgi: Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün 13.02.2015 tarih ve 320 sayılı yazısı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Okul Sütü dağıtımı sırasında olabilecek durumlarda yapılması gereken işlere ilişkin ilgi yazı ekindeki yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu iş ve işlemlerin ekli yazıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılması ve herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Müdürü

EKLERİ :

1-İlgi Yazı Örnekleri ve Ekleri (9 sayfa)

DAĞITIM :

Tüm İlkokul ve Anaokulu Müdürlükleri ile
Uygulama Sınıfı Bulunan Okul Müdürlüklerine

Güvenli Elektronik İmzalı

Aslı ile Aynıdır.

23.02.2015

Emine KARABULUT
Evrak Keşif Memuru

Kemertaş Mah.Hükümet Konağı Kat/3/ERGANİ
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: ergani21@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Nesiha BOZKURT Şef V.
Tel: (0 412) 6115023-118
Faks: (0 412) 6115730



T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

DİYARBAKIR İL SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI ŞUBESİ
13.02.2015 14:53:43 4508119/320-99



Sayı : 45081119/320
Konu : Okul Sütü Programı

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
DİYARBAKIR

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 05.02.2015 tarihli ve 125 sayılı yazısı ve ekleri yazımız ekindedir. Okul Sütü Programı kapsamında, (Okul Sütü dağıtımı sırasında) olabilecek durumlarda yapılması gerekli işlere ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ekli yazıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Dr. Mehmet Sair AVAR
İl Sağlık Müdürü

EKLER:
1- Okul Sütü Programı (4 Sayfa)

Temel Eğitim Şb

Beğenin Aslı: Elektronik İmzalıdır.

13.02.2015

İmza

Adı Soyadı :

M. C. KURAN
M.H.K.E.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şubesi
A★ tılı bilgi için: 0412 2286994(109) Faks: 04122293532 "KAN VER HAYAT KURTAR"


Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden S4cc7873-779a-4ad6-a49b-4617a1498cc0 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı



Sayı : 92148377/321
Konu: Okul Sütü Programı

...DİYARBAKIR VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkındaki 2013/5177 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18.07.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış, karar gereğince de 2014/41 sayılı Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Öğrencilere, süt içme alışkanlığını kazandırmak ve dengeli beslenme suretiyle sağlıklı gelişmelerini sağlamak amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde (9.02.2015) başlayacak, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkökul öğrencilerine haftada 3 gün, 200 ml sade, yağlı UHT içme sütü dağıtılacaktır.

Program kapsamında süt tüketimine bağlı rahatsızlıklar ile ilgili tedbirlerin alınması, izlenmesi ve sürecin yönetimi ile ilgili iletişim stratejisinin belirlenmesi, süt dağıtımını öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bilgilerin içerik ve formatının belirlenmesi, programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülmesi Bakanlığımızın görev ve sorumluluklarıdır.

Söz konusu programın istenilen verimlilikte uygulanabilmesi açısından ekte yer alan Okul Sütü Programı Kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerince Koordinasyonu Sağlanacak Halk Sağlığı Müdürlükleri Ve Kamu Hastaneleri Birliklerince Yapılması Gereklî İşlere İlişkin Dikkat Edilecek Hususların dikkate alınarak programın yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

8695
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
Vali Yardımcısı

Hüseyin ÇELİK
Bakan a
Müsteşar Yardımcısı

EK: Okul Sütü Programı Kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerince Koordinasyonu Sağlanacak Halk Sağlığı Müdürlükleri Ve Kamu Hastaneleri Birliklerince Yapılması Gereklî İşlere İlişkin Dikkat Edilecek Hususlar (3 Sayfa)

DAĞITIM

Gereği:
81 İl Halk Sağlığı Müdürlükleri
81 İl Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri
81 İl İl Sağlık Müdürlükleri

Bilgi:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

OKUL SÜTÜ PROGRAMI KAPSAMINDA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE KOORDINASYONU SAĞLANACAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİ VE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNCE YAPILMASI GEREKLİ İŞLERE İLİŞKİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

A. UYGULAMA ÖNCESİNDE

1. Geçen yıllarda uygulanan okul sütü programından sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarla ilgili Bakanlığımızca yapılan çalışmalar, rahatsızlıkların aç ya da tok karına süt içmeyle veya sütün sıcak veya soğuk olmasıyla ilgisi olmadığını, yaşla birlikte arttığını dolayısıyla laktoz intoleransı ile ilişkili olduğunu ve daha önce süt içtiğinde rahatsızlananlarda daha fazla görüldüğünü göstermiştir.
2. Geçen yıllarda uygulanan okul sütü programı kapsamında yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle bazı okullarımızda öğrencilerimizin süt içmekten imtina ettikleri bildirilmiştir. Programın etkili bir şekilde devam ettirilebilmesi için sütün çocuklarda büyüme ve gelişmeye olan olumlu etkisinin vurgulanacağı yerel bilimsel çevre ve medya desteği ile kamuoyunda farkındalık yaratacak şekilde tedbirler alınması ve/veya alınan tedbirlere destek verilmesi gerekmektedir.
3. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün illerde düzenleyeceği eğitim ve bilgilendirme toplantılarında Müdürlüklerimizden destek talep edilmesi durumunda rutin hizmetlerin aksatılmaması koşulu ile gerekli kolaylık sağlanmalıdır.

B. UYGULAMA SIRASINDA

1. Okul sütlerinin tüketiminden sonra şikayet olması durumunda İl Okul Sütü Komisyonunun görüşlerine esas teşkil etmek üzere hazırlanacak tutanak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımı ile hazırlanmalıdır.
2. Söz konusu tutanakta şikayet belirtilerinin incelenebilen süttten kaynaklı laktoz intoleransına bağlı beklenen reaksiyonların dışında bir durum olduğu kanaati gelişmesi halinde, analiz sonuçları çıkıncaya kadar şüphe duyularak numuneleri analize gönderilen partideki sütlerin dağıtımlarına ve tüketimlerine ara verilmelidir.

Süt kaynaklı olabilecek besin zehirlenmesi, besinlerde bulunan bakteri, virüs, parazit gibi mikroorganizmalar veya bunların toksinlerinden, küflenmeden ya da çeşitli kimyasal maddelerden kaynaklanabilir. Mikroplarla ilgili olan zehirlenmelerde belirtiler genellikle hemen değil süt içildikten 6 saat sonra başlar ama seyrek olarak daha erken de görülebilir. Rahatsızlık genel olarak karın ağrısı, bulantı, ateş ve baş dönmesi şikayetlerinden biri veya birkaçıyla birlikte özellikle kusma ve/veya ishal gibi başka belirtilerle bir arada seyretmektedir. Bu gibi belirtilerin başka hastalıklarda da görülebileceği dikkate alınmalı, program kapsamında dağıtımı yapılan UHT sütlerde normal şartlarda bu gibi rahatsızlıklara neden olan etkenlerin bulunması söz konusu olmadığı hatırlanmalıdır.

3. Aşağıda belirtilen durumlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından sut numunesi alınmasını dışında Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından da numune alınarak Ankara Merkez Laboratuvarımıza (THSK, Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı) numunelerin gönderilmesi gerekmektedir;

- Bakanlığımızı talimatı olduğu durumlar,
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sağlık Bakanlığınca da numune alınmasını ve çalışılmasını istediği durumlar,
- İl Sağlık Müdürlüğü/Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından gerekli görülen durumlar.

4. Ankara Merkez Laboratuvarımıza (THSK, Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı) numunelerin gönderilmesinin gerekli olduğu durumlarda aşağıda belirtilen kriterlere uygun şekilde numune alınmalıdır;

- Numuneler orjinal ambalajında, aynı lot numarası, üretim ve son kullanma tarihine sahip ve 5 adet olarak gönderilmelidir,
- Ürünün özelliğine uygun kendi muhafaza koşullarında laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Bu kriterlerin bir veya birkaçının sağlanmadığı durumlarda numuneler (0 312 5655152 – 5655154, mustafa.yilmaz2021@saalik.gov.tr, sule.erguk@saalik.gov.tr) ile iletişime geçilerek gönderilir.

5. Alınan numunelerin mikrobiyolojik analiz sonuçları kesinleşmeden açıklama yapılmamalıdır.
6. Besin zehirlenmesi olmayan şüpheli durumlar için ICD 10 kodlama sisteminde **E73.8 Diğer laktöz intoleransı** (Other lactose intolerance), veya **E73.9 Laktöz intoleransı, tanımlanmamış** (Lactose intolerance, unspecified) kodları kullanılmalıdır.
7. Numune gönderilmesi gereken veya toplum üzerinde olumsuz etki doğurabilecek Okul Sütü Programı ile ilişkili durumlar, Halk Sağlığı Müdürlüklerinin Erken Uyarı-Cevap'la ilişkili birimlerince Kurumumuz Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanlığına (0 312 565 56 56 -7/24-, erkenuyari@thsk.gov.tr) bildirilmelidir.

C. UYGULAMA SONRASINDA

1. Sütten etkilenenlerle ilgili durumun takip edilebilmesi ve sorunların gereksiz panik ortamı oluşmasına meydan vermeden çözüme kavuşturulabilmesi için;
- Okullarımızda süt programıyla ilgili bilgilerin düzenli olarak toplandığından ve gerekli bildirimlerin yapıldığından


- Sağlık kuruluşlarınıza başvurularla ilgili bilgilerin düzenli olarak tutulduğundan ve gerekli bildirimlerin yapıldığından
 - İlgili Bakanlıklarımızın birimlerince sütlerden ve hastalananlardan gerekli numunelerin alındığından ve uygun şekilde incelendiğinden
 - Elde edilen sonuçların ilgili tüm sektörlerle zamanında paylaşıldığından emin olunması gerekmektedir.
2. Okul Sütü Uygulama programında olabilecek istenmeyen durumlarda gerekli tedbirlerin hızla alınması bakımından hastane başvurularının bu hastaların başvuru zamanlarına göre istatistiksel kayıtlarının yapılması (erken ve geç başvuruların belirtilmesi) gerekmektedir.
3. Hastanelerde, Aile Sağlığı Merkezlerinde başvuru olması durumunda ICD 10 kodlama sistemine göre tanıların girilmesinin sağlanması, önerilen ICD kodları veya başka kodlarla hastane bilgi sistemlerine, aile hekimliği bilgi sistemlerine girişi yapılan vaka sayılarının günlük olarak izlenmesi ve kayıtlarının tutulması, beklenmedik durumlar görülmesi halinde Erken Uyarı-Cevap Salma Epidemiyolojisi Daire Başkanlığıyla iletişime geçilmesi gerekmektedir.



T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı



Sayı : 92148377/321
Konu: Okul Sütü Programı

...DÜŞÜNÜR BAKIR... VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkındaki 2013/5177 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18.07.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış karar gereğince de 2014/41 sayılı Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Öğrencilere, süt içme alışkanlığını kazandırmak ve dengeli beslenme suretiyle sağlıklı gelişmelerini sağlamak amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde (9.02.2015) başlayacak, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine haftada 3 gün, 200 ml sade, yağlı UHT içme sütü dağıtılacaktır.

Program kapsamında süt tüketimine bağlı rahatsızlıklar ile ilgili tedbirlerin alınması, izlenmesi ve sürecin yönetimi ile ilgili iletişim stratejisinin belirlenmesi, süt dağıtım süreci ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bilgilerin içerik ve formatının belirlenmesi, programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülmesi Bakanlığımızın görev ve sorumluluklarıdır.

Söz konusu programın istenen verimlilikte uygulanabilmesi açısından ekte yer alan Okul Sütü Programı Kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerince Koordinasyonu Sağlanacak Halk Sağlığı Müdürlükleri Ve Kamu Hastaneleri Birliklerince Yapılması Gerekli İşlere İlişkin Dikkat Edilecek Hususların dikkate alınarak programın yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

8675
PTO 5/11/2015
SAĞLIK BAKANLIĞI
Vali Yardımcısı

Hüseyin ÇELİK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

EK: Okul Sütü Programı Kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerince Koordinasyonu Sağlanacak Halk Sağlığı Müdürlükleri Ve Kamu Hastaneleri Birliklerince Yapılması Gerekli İşlere İlişkin Dikkat Edilecek Hususlar (3 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl Halk Sağlığı Müdürlükleri
81 İl Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri
81 İl İl Sağlık Müdürlükleri

Bilgi:

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

OKUL SÜTÜ PROGRAMI KAPSAMINDA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE KOORDİNASYONU SAĞLANACAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİ VE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNCE YAPILMASI GEREKLİ İŞLERE İLİŞKİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

A. UYGULAMA ÖNCESİNDE

1. Geçen yıllarda uygulanan okul sütü programından sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarla ilgili Bakanlığımızca yapılan çalışmalar, rahatsızlıkların aç ya da tek karnına süt içmeyle veya sütün sıcak veya soğuk olmasıyla ilgisi olmadığını, yaşla birlikte arttığını dolayısıyla laktoz intoleransı ile ilişkili olduğunu ve daha önce süt içtiğinde rahatsızlananlarda daha fazla görüldüğünü göstermiştir.
2. Geçen yıllarda uygulanan okul sütü programı kapsamında yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle bazı okullarımızda öğrencilerimizin süt içmekten imtina ettikleri bildirilmiştir. Programın etkili bir şekilde devam ettirilebilmesi için sütün çocuklarda büyüme ve gelişmeye olan olumlu etkisinin vurgulanacağı; yerel bilimsel çevre ve medya desteği ile kamuoyunda farkındalık yaratacak şekilde tedbirler alınması ve/veya alınan tedbirlere destek verilmesi gerekmektedir.
3. Millî Eğitim Müdürlüğü'nün illerde düzenleyeceği eğitim ve bilgilendirme toplantılarında Müdürlüklerimizden destek talep edilmesi durumunda rutin hizmetlerin aksatılmaması koşulu ile gerekli kolaylık sağlanmalıdır.

B. UYGULAMA SIRASINDA

1. Okul sütlerinin tüketiminden sonra şikayet olması durumunda İl Okul Sütü Komisyonunun görüşlerine esas teşkil etmek üzere hazırlanacak tutanak, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımı ile hazırlanmalıdır.
2. Söz konusu tutanakta şikayet belirtilerinin incelenen süttten kaynaklı laktoz intoleransına bağlı beklenen reaksiyonların dışında bir durum olduğu kanaati gelişmesi halinde, analiz sonuçları çıkıncaya kadar şüphe duyularak numuneleri analize gönderilen partideki sütlerin dağıtımlarına ve tüketimlerine ara verilmelidir.

Süt kaynaklı olabilecek besin zehirlenmesi, besinlerde bulunan bakteri, virüs, parazit gibi mikroorganizmalar veya bunların toksinlerinden, küflenmeden ya da çeşitli kimyasal maddelerden kaynaklanabilir. Mikroplar ile ilgili olan zehirlenmelerde belirtiler genellikle hemen değil süt içildikten 6 saat sonra başlar ama seyrek olarak daha erken de görülebilir. Rahatsızlık genel olarak karın ağrısı, bulantı, ateş ve baş dönmesi şikayetlerinden biri veya birkaçıyla birlikte özellikle kusma ve/veya ishal gibi başka belirtilerle bir arada seyretmektedir. Bu gibi belirtilerin başka hastalıklarda da görülebileceği dikkate alınmalı, program kapsamında dağıtımı yapılan UHT sütlerde normal şartlarda bu gibi rahatsızlıklara neden olan etkenlerin bulunması söz konusu olmadığı hatırlanmalıdır.

3. Aşağıda belirtilen durumlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından süt numunesi alınmasını dışında Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından da numune alınarak Ankara Merkez Laboratuvarımıza (THSK, Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı) numunelerin gönderilmesi gerekmektedir;

- Bakanlığımızın talimatı olduğu durumlar,
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'nca da numune alınmasını ve çabışılmasını istediği durumlar.
- İl Sağlık Müdürlüğü-Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından gerekli görülen durumlar.

4. Ankara Merkez Laboratuvarımıza (THSK, Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı) numunelerin gönderilmesinin gerekli olduğu durumlarda aşağıda belirtilen kriterlere uygun şekilde numune alınmalıdır;

- Numuneler orjinal ambalajında, aynı lot numarası, üretim ve son kullanma tarihine sahip ve 5 adet olarak gönderilmelidir,
- Ürünün özelliğine uygun kendi muhafaza koşullarında laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Bu kriterlerin bir veya birkaçının sağlanamadığı durumlarda numuneler (0 312 5655152 – 5655154, mustafayilmaz2021@saalik.gov.tr, sule.ergul@saalik.gov.tr) ile iletişime geçilerek gönderilir.

5. Alınan numunelerin mikrobiyolojik analiz sonuçları kesinleşmeden açıklama yapılmamalıdır.
6. Besin zehirlenmesi olmayan şüpheli durumlar için ICD 10 kodlama sisteminden E73.8 Diğer laktoz intoleransı (Other lactose intolerance), veya E73.9 Laktoz intoleransı, tanımlanmamış (Lactose intolerance, unspecified) kodları kullanılmalıdır.
7. Numune gönderilmesi gereken veya toplum üzerinde olumsuz etki doğurabilecek Okul Sütü Programı ile ilişkili durumlar, Halk Sağlığı Müdürlükleri'nin Erken Uyarı-Cevap'la ilişkili birimlerince Kurumumuz Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanlığına (0 312 565 56 56 -7/24-, erkenuyari@thsk.gov.tr) bildirilmelidir.

C. UYGULAMA SONRASINDA

1. Sütten etkilenenlerle ilgili durumun takip edilebilmesi ve sorunların gereksiz panik ortamı oluşmasına meydan vermeden çözüme kavuşturulabilmesi için:
- Okullarımızda süt programıyla ilgili bilgilerin düzenli olarak toplandığından ve gerekli bildirimlerin yapıldığından

- Saęlık kuruluřlarımıza bařvuranlarla ilgili bilgilerin dzenli olarak tutulduęundan ve gerekli bildirimlerin yapıldıęından
 - İlgili Bakanlıklarımızın birimlerince sütlerden ve hastalananlardan gerekli numunelerin alındıęından ve uygun şekilde incelendięinden
 - Elde edilen sonuçların ilgili tüm sektörlerle zamanında paylařıldıęından emio olunması gerekmektedir.
2. Okul Sütü Uygulama programında olabilecek istenmeyen durumlarda gerekli tedbirlerin hızla alınması bakımından hastane bařvurularının bu hastaların bařvuru zamanlarına göre istatistiksel kayıtlarının yapılması (erken ve geç bařvuruların belirtilmesi) gerekmektedir.
3. Hastanelerde Aile Saęlığı Merkezlerinde bařvuru olması durumunda ICD 10 kodlama sistemine göre tanıların girilmesini saęlanması, önerilen ICD kodları veya bařka kodlarla hastane bilgi sistemlerine, aile hekimlięi bilgi sistemlerine giriři yapılan vaka sayılarının gnlük olarak izlenmesi ve kayıtlarının tutulması, beklenmedik durumlar görölmesi halinde Erken Uyarı-Cevap Saha Epidemiyolojisi Daire Bařkanlıęıyla iletiřime geçmesi gerekmektedir.