

T.C
ERGANI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 24682751-136-E.1549194

11.02.2016

Konu : Kırımlı Kongo Kanamalı
Ateşi Bilgilendirme Çalışması

..... MÜDÜRLÜĞÜNE
ERGANI

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Kırımlı Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili 05.02.2016 tarih ve 1325755 sayılı yazıları ve eki ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Müdürü

EKLER:

Ek-1 Yazı (7 ayfa)

DAĞITIM:

Tüm Okul/Kurum Müdürlüklerine

Güvenli Elektronik İmza


Aslı İle Aynıdır.

11.02.2016

Cumaali KARABULUT
Evrak Kayıt Memuru

Kemeraltı Mah. Hükümet Konağı Kat:3 ERGANI
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: ergani21@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Mehmet İsmail YAPICI - V.H.K.İ.
Tel: (0 412) 611 5023-118
Faks: (0 412) 611 5730



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 90757378-136-E.1325755

05.02.2016

Konu : Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Bilgilendirme Çalışmaları

DAĞITIM

İlgî : Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 29.01.2016 tarih ve 10712557 / 95 01.01.04 /80 sayılı yazısı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülen ve başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşan önemli bir hastalık olduğu, bu hastalıktan korunmada kişisel korunma tedbirlerinin alınmasının büyük önem taşıdığı, halkın bilgilendirilmesi ve farkındalığının oluşturulmasının son derece önemli olduğu ve Bakanlığımızın desteğinin istendiği ilgi yazı ve ekleri incelemiştir.

İlgî yazı kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından KKKA'ya yönelik hazırlanan ve ekte yer alan bilgi notu ile "<http://www.thsk.gov.tr/guncel/haberler/keneyi-hafife-almayin-te-dbiri-elden-birakmayin.html>", "http://tv.thsk.saglik.gov.tr/index.php/component/contushdvide_oshare/category/23" ve "<http://okulsagligi.meb.gov.tr/>" internet adreslerinde yer alan Tv Spotları, KKKA belgeseli, ve animasyon ile ilgili öğretmen, öğrenci ve velilere bilgilendirme yapılması, ayrıca; Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından planlanan eğitim çalışmaları konusunda gerekli destekin verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz /rica ederim.

Osman Nuri GÜLAY
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: Bilgi notu (3 sayfa)

Dağıtım:
B Planı

Bilgi:
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkanlığı



T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu



E-Net
CERTIFICATE

4

Sayı : 80

29/01/2016

Konu : Kızım Kongo Kanamalı Ateşi
Bilgilendirme Çalışmaları

IHSK BULASICI HASTALIKLAR KONTROL
PROGRAMLARI BŞK. LTD - IHSK ZOOONOZ
İDARİ VE İKTİSADI İŞBÜROU
29.01.2016 10:15 12712447 9510104-80



MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA

Kızım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülen ve başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulasan önemli bir hastaluktur. Bu hastalıktan korunmada kişisel korunma tedbirlerinin alınması büyük önem taşıdığından halkın bilgilendirilmesi ve farkındalıkının oluşturulması son derece önemli bulunmaktadır.

Bakanlığınızla bağlı okullar ve halk eğitim merkezleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaşılması mümkün olduğundan, eğitim kurumlarının KKKA konusunda halkın bilgilendirilmesi ve farkındalıkının oluşturulması çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, Bakanlığımız tarafından yürütülen KKKA eğitim çalışmalarında destegenize ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamında, tarafınızca uygun görülmeye halinde ekte gönderilen TV spotları, KKKA belgeseli ve animasyonu ile KKKA bilgi notunun (<http://www.thsk.gov.tr/guncel/haberler/keneyi-hafife-almayin-tedbir-elden-birakmayin.html> ile <http://tv.thsk.saglik.gov.tr/index.php/component/contushdvideoshare/category/23> internet adreslerinden de ulaşılabilir) öğretmen, öğrenci ve velilerin ulaşabileceği şekilde Bakanlığınız web sitelerinde yayımılarının mücadele programına önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, hastalığın yaygın olarak görüldüğü Amasya, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Muş, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli ve Yozgat illerimiz daha ağırlıklı olmak üzere özellikle kırsal kesimde yaşayanlara yönelik, Halk Sağlığı Müdürlüklerimiz tarafından planlanan eğitim çalışmalarına, Bakanlığınız örgüt ve yaygın eğitim kurumları tarafından gerekli destegin verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENÇAN
Bakan a.
Kurum Başkanı

Ek:

1. KKKA Bilgi Notu (2 sayfa)
2. KKKA Animasyon, Belgesel ve TV Spotu (DVD 1 ad.)

İSTİHARE VE İŞKİNIK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
02 Şubat 2016
Numarası :

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başlica kene tutunması veya keneyle temas sonucu bulaşabilen ve ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte hastalığın bulaştırıcısı olan keneler aktif hale gelmekte, bu sebeple hastalık bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalığın önlenmesinde en önemli husus kişisel korunma tedbirlerinin alınmasıdır.

Bu kapsamda, hastalıktan korunmak için aşağıda belirtilen önlemlere muhakkak surette uyulması hayatı önem taşımaktadır:

- Hastalığa sebep olan mikrobüin bulaştırıcısı olan keneler uçmazlar, ziplamazlar, yerden yürüyerek vücuda tırmanırlar.
- Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücutu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.
- Kene yönünden riskli alanlardan döndüğünde kişi kendisinin ve çocukların vücutunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığını kontrol etmelidir.
- Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmadan uygun bir malzeme (cimbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile çıkarılmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.
- Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
- Vücuda tutunan veya hayvanların üzterinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Kenelerin üzerine sigara basılması, kolonya ve gaz yağı gibi maddelerin dökülmesi hastalığın bulaşmasına yol açabileceğinden kesinlikle yapılmamalıdır.
- Hastalık, hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaşabilirler. Bu sebeple hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanların kan ve idrar gibi vücut sıvularına çıplak el ile temas edilmemelidir.
- Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvuları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske vb.) almalıdır.

- Kene tutunan veya kene ile temas eden kişiler kendilerini en az 10 gün süreyle; hasta insan ve hayvanların kan, vücut sıvıları ile doğrudan temas eden kişiler ise kendilerini 2 hafta süreyle takip etmelidir. Halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.
- Hastalığın kontrolündeki özellikle çiftlik hayvanlarında kene mücadelesi önemli olduğundan Tarım teşkilatının önerileri ve yardımları doğrultusunda kene mücadeleşi yapılmalıdır.
- Kenelcrin birçok çeşidi vardır. Ancak hangi kenenin hastalık yapıp yapmadığı anlaşılamayacağından tüm kenelere karşı aynı önlemler alınmalıdır.

Keneyi Hafife Almayın, Tedbiri Elden Bırakmayın.



T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu



- E-Net -
CERTIFICATE

4

Sayı : 80

29/01/2016

Konu : Kırımlı Kongo Kanamalı Ateşi
Bilgilendirme Çalışmaları

İHŞK BÜLAŞICI HASTALIKLAR KONTROL
PROGRAMLARI BŞK VPO - İHŞK ZOONOT GE
Lİ İHTİYAT VE SEK TORİLER ARASU İŞSİZLİĞİ BİRLİĞİ
29.01.2016 10:15 12712345 9510104-80



12016122107

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA

Kırımlı Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülen ve başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşan önemli bir hastaluktur. Bu hastalıktan korunmada kişisel korunma tedbirlerinin alınması büyük önem taşıdığından halkın bilgilendirilmesi ve farkındalıkın oluşturulması son derece önemli bulunmaktadır.

Bakanlığınızla bağlı okullar ve halk eğitim merkezleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaşılması mümkün olduğundan, eğitim kurumlarının KKKA konusunda halkın bilgilendirilmesi ve farkındalıkının oluşturulması çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, Bakanlığımız tarafından yürütülen KKKA eğitim çalışmalarında destegenize ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamında, tarafınızca uygun görülmeli halinde ekte gönderilen TV spotları, KKKA belgeseli ve animasyonu ile KKKA bilgi notunun (<http://www.ihsk.gov.tr/guncel/haberler/keneyi-hafise-almayin-tedbiri-elden-birakmayin.html> ile <http://tv.ihsk.saglik.gov.tr/index.php/component/contushdvideoshare/category/23> internet adreslerinden de ulaşılabilir) öğretmen, öğrenci ve velilerin ulaşabileceği şekilde Bakanlığınız web sitelerinde yayılanmasının mücadele programına önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, hastalığın yaygın olarak görüldüğü Amasya, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Muş, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli ve Yozgat illerimiz daha ağırlıklı olmak üzere özellikle kırsal kesimde yaşayanlara yönelik, Halk Sağlığı Müdürlüklerimiz tarafından planlanan eğitim çalışmalarına, Bakanlığınız örgün ve yaygın eğitim kurumları tarafından gerekli destegin verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENÇAN
Bakan'a.
Kurum Başkanı

Ek:

1. KKKA Bilgi Notu (2 sayfa)
2. KKKA Animasyon, Belgesel ve TV Spotu (DVD 1 ad.)

MEZUNLUK VE TEKNİK EĞİTİM Genel Müdürlüğü
: 02 Şubat 2016
Nüsharası :

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucu bulaşabilen ve ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte hastalığın bulaştırıcısı olan keneler aktif hale gelmekte, bu sebeple hastalık bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalığın önlenmesinde en önemli husus kişisel korunma tedbirlerinin alınmasıdır.

Bu kapsamında, hastalıktan korunmak için aşağıda belirtilen önlemlere muhakkak suretle uyulması hayatı önem taşımaktadır:

- Hastalığa sebep olan mikroben bulaştırıcısı olan keneler uçmazlar, zıplamazlar, yerden yürüyerek vücuda tırmanırlar.
- Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücutu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.
- Kene yönünden riskli alanlardan döntildüğünde kişi kendisinin ve çocukların vücutundan (kulak arkası, koluk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığını kontrol etmelidir.
- Vücuda kene tutmuş ise hiç vakit kaybetmeden çiplak el ile dokunmadan uygun bir malzeme (cimbiz, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile çıkarılmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.
- Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
- Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çiplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Kenelerin üzerine sigara basılması, kolonya ve gaz yağı gibi maddelerin dökülmesi hastalığın bulaşmasına yol açabileceğinden kesinlikle yapılmamalıdır.
- Hastalık, hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaşırabilirler. Bu sebeple hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanların kan ve idrar gibi vücut sıvularına çiplak el ile temas edilmemelidir.
- Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske vb.) almalıdır.

- Kene tutunan veya kene ile temas eden kişiler kendilerini en az 10 gün süreyle; hasta insan ve hayvanların kan, vücut sıvıları ile doğrudan temas eden kişiler ise kendilerini 2 hafta süreyle takip etmelidir. Halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.
- Hastalığın kontrolünde özellikle çiftlik hayvanlarında kene mücadelesi önemli olduğundan Tarım teşkilatının önerileri ve yardımları doğrultusunda kene mücadeleşi yapılmalıdır.
- Kenelerin birçok çeşidi vardır. Aneak hangi kenenin hastalık yapıp yapmadığı anlaşılamayacağından tüm kenelere karşı aynı önlemler alınmalıdır.

Keneyi Hafife Almayın, Tedbiri Elden Bırakmayın.